

Prot. 37841

Reggio Calabria 06.06.2019

E p.c.

URP
Commissione Straordinaria
Loro Sedl

DELIBERAZIONE N.290 del 30/05/2019
(Approvazione mappatura aziendale e codifica dell'articolazione organizzativa dell'Asp di Reggio Calabria per come previsto dall'Atto Aziendale con deliberazione n.133/2017)

COMUNICAZIONE

In relazione alla deliberazione di cui sopra, si comunica che per un refuso in fase di elaborazione e stampa del prospetto allegato al medesimo provvedimento, non risultano comprese le strutture e gli incarichi di alta professionalità sotto indicati:

MACRO ARTICOLAZIONE AZIENDALE	Denominazione e tipologia di Struttura (SC= Complessa, SS= Semplice, SSD=Semplice dipartimentale)	AFFERENZA
Presidio Ospedaliero Locri	Direzione Medica di Presidio- SC	
Presidio Ospedaliero Locri	Lungodegenza-SS	SC Medicina Generale
Presidio Ospedaliero Polistena	Direzione Medica di Presidio-SC	
Presidio Ospedaliero Gioia Tauro	Direzione Medica di Presidio-SS	SC Direzione P.O. Polistena
Presidio Ospedaliero Gioia Tauro	Anestesia-SS	SC Terapia Intensiva P.O. Polistena
Presidio Ospedaliero Gioia Tauro	Lungodegenti-SS	SC Medicina Generale
Presidio Ospedaliero Melito Porto Salvo	Direzione Medica di Presidio-SS	SC Direzione P.O. Locri
Presidio Ospedaliero Melito Porto Salvo	Recupero e riabilitazione-SS	SC Recupero e Riabilitazione P.O. Locri
Presidio Ospedaliero Melito Porto Salvo	Anestesia-SS	SC Anestesia P.O. Locri
Presidio Ospedaliero Melito Porto Salvo	Ginecologia-SS	SC Ostetricia e ginecologia P.O. Locri

MACRO ARTICOLAZIONE AZIENDALE	Incarico Professionale o di alta Professionalita'	AFFERENZA
Presidio Ospedaliero Polistena	Servizio Trasfusionale	SSD Servizio Trasfusionale Presidio Ospedaliero di Locri
Presidio Ospedaliero Gioia Tauro	Pronto Soccorso DBI	SC MCAE Polistena
Presidio Ospedaliero Gioia Tauro	Radiologia	SC Radiologia Polistena
Presidio Ospedaliero Gioia Tauro	Laboratorio di analisi	Laboratorio Analisi SSD Polistena
Presidio Ospedaliero Melito Porto Salvo	Radiologia	Dipartimento dei servizi integrati
Presidio Ospedaliero Melito Porto Salvo	Laboratorio di analisi	Laboratorio Analisi SSD P.O. Locri
Distretto Jonico	Assistenza Sanità Penitenziaria	SS Assistenza Primaria
Distretto Tirrenico	Camera Iperbarica	Direttore del Distretto
Dipartimento di Prevenzione	Controllo e vigilanza ambienti di lavoro ambito Distretto Jonico	Controllo e vigilanza ambienti di lavoro Dip. Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione	Controllo e vigilanza ambienti di lavoro ambito Distretto Tirrenico	Controllo e vigilanza ambienti di lavoro Dip. Prevenzione

Per quanto precede, sarà cura dello scrivente, ai sensi del punto 4) della deliberazione *de quo*, predisporre specifico provvedimento integrativo.

Con l'occasione, si precisa e si ribadisce che la mappatura in parola, è stata redatta **unicamente in modalità oggettiva** tenendo conto soltanto di tutte le strutture e gli incarichi professionali di alta specialità **riportati negli allegati** dell'Atto Aziendale pubblicato sul Burc n.33 del 11/04/2017, fatti salvi eventuali errori materiali o refusi in fase di redazione.

**F.to Il Responsabile del Procedimento
Dr. Domenico Scordino**